



Lepicí stroj k zalepování kartonu
ROBOTAPE TBD a TBD Inox

ROBOPAC ROBOTAPE TBD je řada strojů pro lepení kartónových krabic

Nejnovější řada lepiček kartonu Robotape TBD automaticky lepí horní i spodní klopky krabic a u stroje je možnost zvolit počet lepicích hlav podle požadavků lepení. Horní lepicí hlava, spodní lepicí hlava nebo obě pro zalepování dna i horních klop krabice najednou. Jedná se o zcela novou generaci lepicích hlav vyznačující se precizním lepením samolepicí páskou s přesahem 50-70 mm. Maximální váha zalepovaného produktu je 50 Kg a pro dopravu produktu slouží horní a spodní hnací pásy. Ke stroji lze volitelně připojit vstupní nebo výstupní válečkový dopravník. Stroje jsou charakteristické použitím kvalitních materiálů, konstrukční vyspělostí lepicí hlavy, spolehlivostí pohonné jednotky a bezúdržbovým provozem.

Modelová řada ROBOTAPE TBD

ROBOTAPE 50/60/80 TBD

Různé verze stroje lišící se především velikostí lepeného produktu
 Dopravník, kolečka i lepicí hlavy jsou volitelné


ROBOTAPE 50 TBD Inox

Nerezová verze stroje, vhodná především do potravinářství
 Dopravník, kolečka i lepicí hlavy jsou volitelné

Technické parametry	65 TBD	80 TBD	50 TBD/Inox - (160)
Min. rozměry kartonu š/v/d	160/110/150 mm	160/110/150 mm	135(160)/110/150 mm
Max. rozměry kartonu š/v/d	650/650/∞ mm	800/800/∞ mm	500/500/∞ mm
Max. hmotnost produktu	50 kg	50 kg	50 kg
Výška pracovní desky	565-745 mm	565-745 mm	565-745 mm
Nastavení formátu kartonu	mechanické-klikou	mechanické-klikou	mechanické-klikou
Šířka hnacích pásů	50 mm	50 mm (vol 115 mm)	50 mm
Umístění hnacích pásů	horní a spodní	horní a spodní	horní a spodní
Rychlost posuvu	22 m/min.	22 m/min.	22 m/min.
Lepicí hlavy	horní i spodní (volitelně)	horní i spodní (volitelně)	horní i spodní (volitelně)
Šířka lepicí pásky	50 mm (vol.75 mm)	50 mm (vol.75 mm)	50 mm (160 vol. 75 mm)
Přesah lepicí pásky	50-70 mm	50-70 mm	50-70 mm
Napájení	400V, 3Ph, 50Hz	400V, 3Ph, 50Hz	400V, 3Ph, 50Hz
Druh použitelné lepicí pásky	PP, PVC, PPL, BOPP	PP, PVC, PPL, BOPP	PP, PVC, PPL, BOPP

Výhody stroje ROBOTAPE TBD



Precizní provedení nové generace
lepících hlav



Posun produktu zajišťují horní a
spodní poháněné pásy



Přesná aplikace lepicí pásky s
přesahem

Volitelné příslušenství

- Sada 4 koleček s brzdou
- Jednofázový motor
- Horní i spodní lepicí hlavy pro pásku šíře 50-75 mm
- Horní i spodní lepicí hlavy se zmenšeným přesahem
- Přídavný vstupní a výstupní dopravník s válečky o průměru 30 mm
- Poháněné i nepoháněné dopravníky - návrh a výroba UNIPACK

Stroj je certifikován ISO 9001, CE a GS. Záruční a pozáruční servis zajišťuje tým servisních techniků UNIPACK.

Související produkty



Spotřební lepicí pásky s
možností potisku



ROBOPAC STARBOX
formovač kartonu



Poháněné dopravníky a
dopravníkové systémy
UNIPACK



Roztažitelný rolničkový
nepoháněný dopravník



ROBOPAC ECOPLAT
ovinovací stroje



Základní lepicí stroj s
bočním posuvem
ROBOTAPE M



Verze stroje vhodná do
potravinářství (nerez)
ROBOTAPE Inox



Lepička s automatickým
uzavíráním klop
ROBOTAPE CF



Lepička s automatickým
nastavením formátu
ROBOTAPE TBDA



Stroj pro automatické
skládání a lepení dna
SUPERBOX