




Automatický páskovací stroj
MOSCA Evolution MS-6 KR-ZV

Páskovací stroj **MOSCA EVOLUTION MS-6 KR-ZV** je automatické zařízení pro páskování paletizovaných či nepaletizovaných produktů, s kapacitou až 6 cyklů za minutu. Páskovací stroj dokáže páskovat za pomoci PP i PET vázací pásky, je vybavený svařovací jednotkou SONIXS, která vytváří za pomoci ultrazvuku vysoce kvalitní svar vázací pásky. Velikost páskrámu lovacího se měnit díky jeho modulární konstrukci. Stroj využívá příčné páskování a je přizpůsobený k integraci do automatických balicích linek. Zařízení je vhodné pro široké spektrum páskovacích aplikací.

Vlastnosti stroje



Dvojitý odvíječ vázací pásky pro automatickou výměnu pásky při procesu páskování.



Signální světlo oznamující aktuální stav o provozu stroje s otočným ovládacím panelem v rozmezí 0 - 180°



Modulární rám s posuvným vodítkem pásky pro spolehlivé upnutí vázací pásky.

- Ultrazvuková svařovací jednotka SONIXS.
- Vhodné pro integraci do balicích linek.
- Modulární rám s magnetickým uzamykáním.
- Špičková Standard-6 svařovací jednotka.
- Manuální uvolnění pásky pomocí tlačítka na ovládacím panelu.


- Snadný přístup a demontáž vodicích komponentů vázací pásky bez použití nářadí.
- Variabilní montáž odvíječe pásky.
- Nastavitelné napnutí pásky prostřednictvím ovládacího panelu.
- Automatické navlékání vázací pásky.

Technické parametry

Evolution Sonixs MS-6-KR-VZ

Výkon stroje	až 6 úvazků/min (velikost rámu 900 mm x 1400 mm)
Velikost rámu	kombinovatelné rozměry Š x V (max. 8350 mm obvod rámu)
Pracovní výška dopravníku	0 - 700 mm
Použitelná vázací páska	PP páska 12 mm, tloušťka 0.55 - 0.8 mm PET páska (volitelně) 9.5 a 12 mm, tloušťka 0.54 mm
Šířka rámu	700 - 1500 mm
Napájení	100 - 240 V, 50/60 Hz, 1L + N + PE
Příkon	0,3 kW
Váha	300 kg - 500 kg
Průměr cívky	200 mm (volitelně 406 mm PET páska)
Šířka cívky	190 mm (volitelně 150 mm PET páska)
Napájení	100 - 240 V, 50/60 Hz, 1L + N + PE

Standardní rozměry stroje



Stroj splňuje GS a CE. MOSCA i UNIPACK je certifikován ISO 9001. Záruční a pozáruční servis zajišťuje tým techniků UNIPACK.


Související produkty



Posuvné stoly a poháněné dopravníky od výrobce UNIPACK



Otočné válečkové, páskové nebo lamelové dopravníky UNIPACK



Zvedací válečkové, páskové nebo lamelové dopravníky UNIPACK



Centrovací dopravníky pro srovnávání produktu UNIPACK



Polypropylenová PP vázací páska značky UNITAPE od výrobce UNIPACK



Polyesterová PET vázací páska značky UNITAPE od výrobce UNIPACK



Automatický nerezový páskovací stroj MOSCA EVOLUTION SONIXS MP-6 R-VA



Automatické páskovací zařízení TP-601-YPT pro pásku šíře 9 - 15.5 mm