





Automatický balicí a smršťovací stroj
ROBOPAC COMBITECH

ROBOPAC COMBITECH 5845 je automatický smršťovací stroj, který je ideálním řešením pro balení produktů a skupin produktů do teplem smržitelné fólie. Stroj automaticky uzavírá produkty do sáčků, které následně smrští v horkovzdušném tunelu a vytvoří tak dokonale padnoucí obal.


Hlavní výhody COMBITECH 5845



- Nový 7-palcový barevný dotykový ovládací panel, který je jednoduchý pro ovládání.
- Ovládací panel umožňuje uložit až 100 různých balicích cyklů.



- Vysoce kvalitní balení produktu díky jeho přesnému umístění ve středu smršťovacího tunelu.
- Vysoká produktivita stroje, až 50 balení za minutu.



- Svařovací rám stroje o délce 580 mm a 450 mm šířce umožňuje balit širokou škálu produktů.
- Kompatibilní s fólií o tloušťce 9 -35 µm.

Technické parametry


ROBOPAC COMBITECH

Výkon stroje	50 cyklů/min
Rozměr svařovacího rámu	580 x 450 mm
Typ smršťovací jednotky	Tunel (průjezd produktu)
Typ svařovací jednotky	Svařovací lišta - průběžný svar
Max. rozměr produktu D x Š x V	550 x 380 x 120 mm
Max. rozměr produktu D x Š x V	100 x 30 x 2 (volitelně 50 x 30 x 2)
Max. hmotnost produktu	12 kg
Min. hmotnost produktu	0.1 kg
Max. vnější průměr fólie	300 mm
Max. šířka fólie	600 mm
Napájení	400 V, 3 Ph+N, 50/60 Hz
Příkon	12.7 kW
Pracovní tlak	6 bar
Spotřeba vzduchu	230 NI/min
Rozměry stroje	3050 x 1636 x 1447 mm

Volitelné příslušenství



Větrání, které umožňuje vyrovnávat vnitřní teplotu v tunelu v závislosti na vnější teplotu



Tento typ dopravníku, které je přizpůsobené balení malých a krátkých výrobků nebo výrobků s nepravidelným tvarem.



Perforační jednotka jejíž účelem je perforovat fólii v několika bodech podél své délky, aby bylo umožněno vyfukování vzduchu z vaku během fáze smršťování fólie.




Samočinné zařízení soustřeďuje fólii do centra podle výšky výrobku.




Balicí stroj COMBITECH splňuje GS a CE. Firma ROBOPAC i UNIPACK je certifikován ISO 9001. Záruční a pozáruční servis zajišťuje tým techniků firmy UNIPACK. Záruka až 18 měsíců.

Rozměry COMBITECH 5845



Související produkty



Teplem smrštitelné fólie - polorukáv PP, PVC, Polyolefiny a PE



ROBOPAC MICRA - poloautomatické komorové balicí stroje



ROBOPAC TUNNEL - smršťovací tunel



ROBOPAC ATHENA CS - automatický sáčkovací stroj



ROBOPAC ATHENA COMBI - automatický sáčkovací stroj s tunelem